



Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de potencia están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOARDMASTER XL – ES/06.11/PFT

Datos técnicos

N° Réf.	00 18 47 18
onexión eléctrica 230 V, 3	
	1 Ph, 50/60 Hz
Nivel de ruido continuo	99 ± 1 dB (A)

Medidas

4.005 mm
1.899 mm
1.195 mm
1.300 x 3.000 mm
40 mm

Pesos

Mesa de corte	62 kg
Eje Y con parte superior	35 kg
Eje X con sección de la guía	24 kg
Eje X con guía angular	18 kg
Peso total	139 ka

Embalaje - Cajón de transporte:

Medidas L/A/Alto	3.800/1.650/630 mm
Peso	513 kg



PFT BOARDMASTER XL



Mesa de corte



Cabezal de fresado. por ejemplo para fresado de perfiles



Cabezal de corte longitudinal



Cabezal de corte perpendicular



PFTfix pistola de pegado

PFT Systems Vertriebs GmbH Servicio de información:

- ► Teléfono +34 920 214 000 +34 920 256 082
- pft@pft-sistemas.es
- www.pftboardmaster.com

Equipamiento básico

Mesa de corte

con pórtico de corte, mesa base, instalación neumática de elevación, compensación de pesos, juego de llaves

- Cabezal de fresado 1050 W
- Cabezal de corte longitudinal
- Cabezal de corte perpendicular

Herramientas:

Fresador de corte y copia 16 mm, Fresador en V 90°, PFTstrong fresador de cantos reforzados Ø 4 mm. Placa de copiado 25 mm, 2 hojas de sierra Ø 160 mm Guía circular hasta Ø 1.200 mm

- PFTfix pistola de pegado
- PFTfix imprimación, bidón 101
- PFTfix termofusible, blanco
- **Aspirador industrial**
- Compresor
- Manguera neumática, 10 m
- Cajón de transporte
- Manual de manejo

Knauf PFT GmbH & Co. KG Knauf Gips Postfach 60

97343 Iphofen Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen Alemania

Tabiquería seca y sistemas de suelos Knauf AMF

Sistemas de techos Knauf Bauprodukte Soluciones profesionales para casa

Knauf Gips / Marmorit Sistemas de enlucidos y fachadas Knauf Dämmstoffe

Aislantes de poliestireno

Sistemas de morteros para ingeniería civil para suelo, pared y techo

Knauf Insulation Aislantes de lana de roca, lana de cristal y lana de madera

Tecnología de fibras para yeso

Perlite

Knauf Perlite AQUAPANEL® placas de cemento,

Sakret Bausysteme Morteros secos para construcción nueva y renovación

LA REVOLUCIÓN EN LA TABIQUERÍA SECA www.pftboardmaster.com



MESA DE CORTE PFT

06/2011

PFT BOARDMASTER XL

La mesa móvil para cortar y moldear.

Simple, rápido y al milímetro – cortes y fresados perfectos con la mesa de corte de placas

PFT BOARDMASTER XL

La revolución en la tabiquería seca. ¡Con la mesa de corte se ahorra hasta un 70% de tiempo!

Aplicaciones:

La PFT BOARDMASTER es una mesa móvil de corte y para moldear cartón yeso y materiales parecidos en placas de hasta 300 x 130 x 4 cm (largo x ancho x alto). Fue especialmente desarrollada para el acabado de fachadas e interiores. Tiene múltiples aplicaciones y es óptima para realizar una gran variedad de trabajos con diversos materiales:

- cartón yeso
- ▶ placas de fibroyeso ▶ metacrilato
- madera

Detalles de perfiles

v recubrimientos

- aglomerado
- ▶ tableros DM
- placas de plástico

placas de sándwich de aluminio

- placas de fibrocemento
- placas ignífugas y mucho más



Techos

Voladizos

luntas de dilatación

techo y escalonados

Iluminación indirecta

Vigas de iluminación y

recubrimientos falsos

• Terminaciones y uniones de techo

placas agujereadas, faldones de

Registros – trampillas de registro

Ahorro de tiempo comparado con el método de trabajo con-

vencional entre un 35 y un 70%.

• Techo agujereado, corte de las

Para paredes y techos, revestimientos de tubos o ignífugos, cortes para columnas, tiras u otros recortes – la PFT BOARDMASTER XL es extremadamente versátil y ofrece muchas ventajas. Convénzase usted mismo y saque beneficio de un ahorro de tiempo de hasta un 70%.

Cabezales de precisión con siste-

ma de cambio rápido.

Accesorios

en la página

Para la PFT BOARDMASTER XL hay

una gran variedad de ampliaciones

completa de accesorios en Internet

y opciones. Encontrará la gama

www.pftboardmaster.com

Rápido, ahorra tiempo y costes ► Trabajos limpios y libres de polvo

Ahorro en materiales debido a la

Ventajas a simple vista:

Flexible y móvil





▲ Corte de tiras

■ Trabajos exactos en calidad

Círculos perfectos con guía circular





Cabezal de fresado

Fresador para ángulos de 90° Cabezal de sierra de 5 hojas



enorme exactitud de corte





(hasta $3 \times 12,5$ mm o 40 mm en total)

inigualable gracias al display de posición digital y fijación de precisión.

(accesorio)





Fresador de

Fresador especial 135°

Rápido y flexible para:

Paredes

- Sistemas acústicos e ignífugos
- Uniones de paredes
- Juntas de dilatación
- Terminaciones de tabiques
- Redondeados
- Arcos y segmentos de arco
- Carpintería empotrada
- Tabiquería tragaluces
- Revestimientos de puertas correderas
- Esquinas de paredes, también redondeadas
- Huecos empotrados, alacenas
- Aberturas y pasadizos
- Corte de tiras (p.ej. rodapié empotrado)

Ahorro de tiempo comparado con el método de trabajo convencional entre un 20 y un 70%.

Recortes

- Recortes para sanitarios con patrón
- Segmentos de arcos y círculos
- Diversas aperturas

Ahorro de tiempo comparado con el método de trabajo convencional entre un 45 y un 60%.

Recubrimientos de tuberías

- Canales de ventilación –

con el método de trabajo convencional entre un 60 y un 70%.















Columnas y cortes de tiras • Columnas rectangulares incl.

pedestal • Pilastras y canales, corte de tiras (hasta $3 \times 12,5$ mm o 40 mm en total)

Ahorro de tiempo comparado con el método de trabajo convencional entre un 55 y un 70%.

Cantos y cantos

El fresado exacto de las placas de yeso cartonado y el uso de varillas permiten prescindir de guardavivos y masillas. El resultado es un trabajo limpio en tiempo récord.

reforzados con varilla

- Recubrimientos de tuberías
- rectangulares y redondos
- Repisas y estanterías

Ahorro de tiempo comparado